COBALLES

PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

cobaltherm

44 AÑOS DE INNOVACIÓN



PRICELIST

TARIFA 2025

www.coballes.es

HEAT PUMP

BRONZE 2023 ecovadis Sustainability Rating

QMS ISO 9001:2015

SCB ASCB Accreditation Services Worldwide

DUPLEX 2205

INOX F18

CUMPLIMOS CON LAS EXIGENCIAS EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:

RD 487/2022 *Prevención y control de la legionelosis*

RITE *Reglamento instalaciones térmicas en los edificios*

CTE (HE4 / HS4) *Exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones*

SALIDA DE ACS EN ZONA SUPERIOR

CONEXIÓN PARA SENSOR DE TEMPERATURA SUP.


RESISTENCIA DE APOYO SOBRE CIRCUITO PRIMARIO

CONEXIÓN PARA SENSOR DE TEMPERATURA INF.

CONEXIÓN PARA RECIRCULACIÓN

DEFLECTOR EN AFS


SIN ZONAS FRIAS




BOCA DE INSPECCIÓN 100X150 mm



NUEVO
AISLAMIENTO MAXIMA EFICIENCIA



TOMA DE VACIADO TOTAL



COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

Índice

BC40 TS A / BC40 S	05
BC40 A / KENDRA A	06
SURIA A	07
DEVA PRO	08
S20 A / BASIC A	10
2S20 A / BINAR A	12
SE40 A / KROS A	13
BOOST40 A / BOOST40 S A	14
E20 DP / EIRE+	16
T30N	17
E20V / E20H	18
A20 A	19
S20 SOLAR A / A20 SOLAR A	20
C40 SLIM A	21
C40 DP A	22
C40 A	23
C20 A	24
D40 / D20 / DS20	25
V + ACCESORIOS	26
DH + ACCESORIOS	27
OTRAS FABRICACIONES	28
ACCESORIOS Y REPUESTOS	30/31/32/33





INTERACUMULADOR BOMBA DE CALOR



BC40 TS A

INTERACUMULADOR BOMBA DE CALOR C/ CONEXIONES SUPERIORES

Heat pump tank with upper connections



Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BC40 TS A	150	46100100150	Suelo	A	1¼"	1300	530	n/a	1.525,88 €
BC40 TS A	200	46100100200	Suelo	A	1¼"	1500	600	n/a	1.752,08 €

KIT ELÉCTRICO OPCIONAL


Optional Electric Kit



2500W titanio 1/¼"" Mono
Ref.: 9006182
PVP.:185,00€







BC40 S A

INTERACUMULADOR BOMBA DE CALOR C/ SERPENTÍN AUXILIAR

Heat pump tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BC40 S	300	25101100300	Suelo	A	1¼"	1875	600	O	2.625,00 €
BC40 S	500	25101200500	Suelo	A	1½"	1870	780	O	4.640,00 €
BC40 S	800	25101200800	Suelo	A	1½"	1850	980	( )	7.267,00 €
BC40 S	1000	25101201000	Suelo	A	1½"	2300	980	( )	9.304,00 €

O Boca Eliptica ( ) Boca Hombre

RESISTENCIA ELECTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



2500W titanio 1/¼" Mono
Ref.: 800409
PVP: 150,00 €



3000W titanio 1/½" Mono
Ref.: 800313
PVP: 156,00 €




4000W titanio1/½" Trif
Ref.: 800435
PVP: 380,00 €



6000W titanio1/½" Trif
Ref.: 800429
PVP: 400,00 €



10000W titanio 1/½" Trif
Ref.: 800430
PVP: 505,00 €



KIT ELÉCTRICO OPCIONAL

Optional Electric Kit



2500W titanio 1/¼" Mono
Ref.: 9006178
PVP.:190,00€





BC40 A

INTERACUMULADOR SERPENTÍN BOMBA DE CALOR

Heat pump tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BC40 A	200	24111100200	Suelo/Pared	A	1¼"	1325	600	O	1.750,00 €
BC40 A	250	24101100250	Suelo	A	1¼"	1580	600	O	1.900,00 €
BC40 A	300	24101100300	Suelo	A	1¼"	1830	600	O	2.243,00 €
BC40 A	500	24101200500	Suelo	A	1½"	1870	780	O	4.000,00 €
BC40	740	24101200740	Suelo	A	1½"	1850	980	O	5.687,00 €
BC40	800	24101200800	Suelo	A	1½"	1850	980	(	7.029,00 €
BC40	1000	24101201000	Suelo	A	1½"	2300	980	(	7.900,00 €
BC40	1500	24101201500	Suelo	A	1½"	2580	1110	(	10.358,00 €

O Boca Eliptica (Boca Hombre

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **2500W** titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 800409
  PVP: 150,00 €
- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- **6000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- **10000W** titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €

KIT ELÉCTRICO OPCIONAL

Optional Electric Kit



- **2500W** titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 9006178
  PVP.:190,00€

KENDRA A

INTERACUMULADOR SERPENTÍN BOMBA DE CALOR

Heat pump tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
KENDRA A	200	53100200200	Suelo	A	1½"	1700	530	n/a	1.470,00 €
KENDRA A	270	53100200270	Suelo	A	1½"	1630	600	n/a	1.630,00 €
KENDRA A	300	53100200300	Suelo	A	1½"	1850	600	n/a	1.774,00 €
KENDRA A	500	53101200500	Suelo	A	1½"	1920	780	O	2.899,65 €

O Boca Eliptica



RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €



SURIA A

5 Años

INOX F18

INTERACUMULADOR BOMBA DE CALOR ACS+INERCIA **OPTIMIZADA PARA CLIMA**

DHW+ BUFFER TANK

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
SURIA A	165/45	52700210210	Suelo	A+	●●1½"	1640	560	n/a	1.870,00 €
SURIA A	200/50	52100210250	Suelo	A	●●1½"	1670	600	n/a	2.400,00 €
SURIA A	200/90	52100210290	Suelo	A	●●1½"	1865	600	n/a	2.450,00 €
SURIA A	300/50	52100210350	Suelo	A	●●1½"	1955	660	n/a	3.090,00 €
SURIA A	300/80	52100210380	Suelo	A	●●1½"	1950	660	n/a	3.390,00 €

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL


Optional Heating Element



● **3000W** titanio 1/½" Mono
Ref.: 800313
PVP: 156,00 €



● **4000W** titanio1/½" Trif
Ref.: 800435
PVP: 380,00 €



cobaltherm

DEVA PRO

BOMBA DE CALOR ACS

Heat Pump Water Heater



Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Weight Peso	Price PVP
						[mm]	[mm]	[Kg]	[€]
DEVA PRO	140	59810180140	Pared	A++	1¼"	1366	530	43	2.200,00 €
DEVA PRO	200	59800180200	Suelo	A++	1¼"	1704	580	60	2.881,00 €
DEVA PRO	270	59700180270	Suelo	A+	1¼"	2004	580	67	2.971,00 €
DEVA PRO	300	59700180300	Suelo	A+	1¼"	1864	650	75	3.300,00 €
DEVA PRO **S**	270	72700180270	Suelo	A+	1¼"	2004	580	75	3.238,00 €
DEVA PRO **S**	300	72700180300	Suelo	A+	1¼"	1864	650	80	3.553,00 €

ECO FRIENDLY R290 NATURAL REFRIGERANT

Máximo ahorro

Fácil Instalación

Medidas compactas

Antilegionella

Programable

Función SMART FOTOVOLTAICA

Ventilación

BOOST
Rápido Calentamiento

Bajo Nivel Sonoro

Gas Ecologico

Energía Renovable

ErP 2016-2018 COMPLIANT
Erp Ready

Serpentin SOLAR opcional

Wifi



Con Ventilación



COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

INTERACUMULADOR SERPENTÍN



S20 A

INTERACUMULADOR SERPENTÍN

Single coil tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
S20 A	80	20110100080	Suelo/Pared	A	1¼"	1040	415	n/a	908,00 €
S20 A	100	20110100100	Suelo/Pared	A	1¼"	1260	415	n/a	967,00 €
S20 A	150	20110100150	Suelo/Pared	A	1¼"	1315	530	n/a	1.122,23 €
S20 A	200	20111100200	Suelo/Pared	A	1¼"	1300	600	O	1.414,73 €
S20 A	250	20101100250	Suelo	A	1¼"	1600	600	O	1.530,00 €
S20 A	300	20101100300	Suelo	A	1¼"	1850	600	O	1.975,00 €
S20 A	500	20101200500	Suelo	A	1½"	1890	780	O	3.140,48 €
S20	740	20101200740	Suelo	A	1½"	1850	980	O	5.252,55 €
S20	800	20101200800	Suelo	A	1½"	1850	980	◐	6.698,00 €
S20	1000	20101201000	Suelo	A	1½"	2300	980	◐	7.681,00 €
S20	1500	20101201500	Suelo	A	1½"	2600	1110	◐	9.297,00 €
S20	2000	20201202000	Suelo	B	1½"	2380	1360	◐	12.321,00 €
S20	2500	20201202500	Suelo	B	1½"	2890	1360	◐	15.174,00 €
S20	3000	20201203000	Suelo	B	1½"	3280	1360	◐	17.355,00 €

O Boca Eliptica ◐ Boca Hombre



RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- 2500W titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 800409
  PVP: 150,00 €
- 3000W titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- 4000W titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- 6000W titanio1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- 10000W titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €

KIT ELÉCTRICO OPCIONAL

Optional Electric Kit



- 1500W titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 9006214
  PVP.:182,00€
- 2500W titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 9006178
  PVP.:190,00€



BASIC A

INTERACUMULADOR SERPENTÍN

Single coil tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BASIC A	100	48110200100	Suelo/Pared	A	1½"	950	530	n/a	819,00 €
BASIC A	150	48110200150	Suelo/Pared	A	1½"	1300	530	n/a	951,00 €
BASIC A	200	48100200200	Suelo	A	1½"	1700	530	n/a	1.168,00 €
BASIC A	300	48100200300	Suelo	A	1½"	1840	600	n/a	1.344,00 €
BASIC A	500	48101200500	Suelo	A	1½"	1885	780	O	2.246,00 €

O Boca Eliptica

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- 3000W titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- 4000W titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €

COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS



INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN



DOBLE SERPENTÍN ENTRELAZADO



2S20 A

INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN

Double coil tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
2S20 A	150	21110100150	Suelo/Pared	A	1¼"	1315	530	n/a	1.380,00 €
2S20 A	200	21111100200	Suelo/Pared	A	1¼"	1300	600	O	1.600,00 €
2S20 A	250	21101100250	Suelo	A	1¼"	1600	600	O	2.219,00 €
2S20 A	300	21101100300	Suelo	A	1¼"	1830	600	O	2.453,00 €
2S20 A	500	21101200500	Suelo	A	1½"	1880	780	O	3.650,00 €
2S20	740	21101200740	Suelo	A	1½"	1850	980	O	6.000,00 €
2S20	800	21101200800	Suelo	A	1½"	1850	980	◐	6.405,00 €
2S20	1000	21101201000	Suelo	A	1½"	2300	980	◐	7.945,00 €
2S20	1500	21201201500	Suelo	B	1½"	2600	1100	◐	10.099,00 €
2S20	2000	21201202000	Suelo	B	1½"	2400	1360	◐	14.517,00 €
2S20	2500	21201202500	Suelo	B	1½"	2900	1360	◐	16.351,00 €
2S20	3000	21201203000	Suelo	B	1½"	3300	1360	◐	19.215,00 €

O Boca Eliptica ◐ Boca Hombre



RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **2500W** titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 800409
  PVP: 150,00 €
- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- **6000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- **10000W** titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €

KIT ELÉCTRICO OPCIONAL

Optional Electric Kit



- **2500W** titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 9006178
  PVP.: 190,00€



BINAR A

INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN

Double coil tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BINAR A	200	49100200200	Suelo	A	1½"	1700	530	n/a	1.305,00 €
BINAR A	300	49100200300	Suelo	A	1½"	1840	600	n/a	1.690,00 €
BINAR A	500	49101200500	Suelo	A	1½"	1885	780	O	2.690,00 €

O Boca Eliptica

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €

SE40 A

INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN ENTRELAZADO

Double interlaced coil tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
SE40 A	150	22110100150	Suelo/Pared	A	1¼"	1315	530	n/a	1.436,00 €
SE40 A	200	22111100200	Suelo/Pared	A	1¼"	1330	600	O	1.794,00 €
SE40 A	250	22101100250	Suelo	A	1¼"	1600	600	O	2.334,00 €
SE40 A	300	22101100300	Suelo	A	1¼"	1840	600	O	2.824,00 €
SE40 A	500	22101200500	Suelo	A	1½"	1885	780	O	4.000,00 €
SE40	740	22101200740	Suelo	A	1½"	1850	980	O	5.788,00 €
SE40	800	22101200800	Suelo	A	1½"	1850	980	(	7.345,00 €
SE40	1000	22101201000	Suelo	A	1½"	2300	980	(	9.165,00 €
SE40	1500	22201201500	Suelo	B	1½"	2600	1100	(	10.886,00 €
SE40	2000	22201202000	Suelo	B	1½"	2400	1360	(	16.970,00 €
SE40	2500	22201202500	Suelo	B	1½"	2900	1360	(	17.887,00 €
SE40	3000	22201203000	Suelo	B	1½"	3300	1360	(	21.102,00 €

O Boca Eliptica (Boca Hombre



RESISTENCIA ELECTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **2500W** titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 800409
  PVP: 150,00 €
- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- **6000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- **10000W** titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €

KIT ELECTRICO OPCIONAL

Optional Electric Kit



- **2500W** titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 9006178
  PVP.: 190,00€



KROS A

INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN ENTRELAZADO

Double interlaced coil tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
KROS A	200	50100100200	Suelo	A	1½"	1610	530	n/a	1.474,00 €
KROS A	300	50100100300	Suelo	A	1½"	1840	600	n/a	1.842,00 €
KROS A	500	50101100500	Suelo	A	1½"	1885	780	O	2.870,00 €

O Boca Eliptica

RESISTENCIA ELECTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €



BOOST40 A


10 Años


INOX DUPLEX 2205

ACUMULADOR ACS INSTANTÁNEO

Instantaneous DHW tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BOOST 40 A	300	26100230300	A	Suelo	1½"	1850	600	n/a	3.655,00 €
BOOST 40 A	500	26100230500	A	Suelo	1½"	1880	780	n/a	4.008,00 €
BOOST 40 A	750	26100230750	A	Suelo	1½"	1850	980	n/a	4.994,00 €
BOOST 40 A	1000	26100231000	A	Suelo	1½"	2300	980	n/a	7.530,00 €
BOOST 40 A	1500	26100231500	A	Suelo	1½"	2544	1110	n/a	11.000,00 €
BOOST 40 A	2000	26200232000	B	Suelo	1½"	2400	1360	n/a	17.650,00 €
BOOST 40 A	2500	26200232500	B	Suelo	1½"	2821	1360	n/a	19.450,00 €





BOOST40 S A

10 Años

INOX DUPLEX 2205

ACUMULADOR ACS INSTANTÁNEO C/ SERPENTÍN

Instantaneous DHW tank solar coil backup

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
BOOST 40 S A	500	45100230500	A	Suelo	1½"	1880	780	n/a	4.342,00 €
BOOST 40 S A	750	45100230750	A	Suelo	1½"	1850	980	n/a	5.528,00 €
BOOST 40 S A	1000	45100231000	A	Suelo	1½"	2300	980	n/a	8.198,00 €

RESISTENCIA ELECTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- **6000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- **10000W** titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €

TERMOS ELÉCTRICOS



COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

E20 DP

10 Años · INOX DUPLEX 2205

TERMO ELÉCTRICO DOBLE POSICIÓN

Electric heater - double position




Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]	[€]
E20 DP	50	3021100050	Doble posición	B	1200	800	415	812,00 €
E20 DP	80	3021100080	Doble posición	B	1200	1030	415	889,00 €
E20 DP	100	3021100100	Doble posición	B	1200	1230	415	915,00 €
E20 DP	150	3031100150	Doble posición	C	2400	1300	530	1.120,00 €
E20 DP	200	3031100200	Doble posición	C	2400	1315	600	1. 375,00 €

REPUESTOS PARA KIT 1200 W

Spare parts for kit

Cuadro eléctrico inferior
(no incluye resistencia)
REF.: 114071
PVP:121,00 €



1200W Tapa Elíptica c/resistencia
REF.: 800114
PVP:157,00 €

Junta tapa elíptica
REF.: 50014001
PVP: 7,00 €

1200W Resistencia Varilla
REF.: 800043
PVP: 41,00 €

REPUESTOS PARA KIT 2400 W

Spare parts for kit

Cuadro eléctrico inferior
(no incluye resistencia)
REF.: 114071
PVP:121,00 €



2400W Tapa Elíptica c/resistencia
REF.: 800115
PVP:160,00 €

Junta tapa elíptica
REF.: 50014001
PVP: 7,00 €

1200W Resistencia Varilla
REF.: 800043
PVP: 41,00 €



EIRE +

5 Años · INOX F18

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Electric heater

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]	[€]
EIRE	100	5131000100	Pared/Vertical	C	●1500	1000	530	842,40 €
EIRE	150	5131000150	Pared/Vertical	C	●2500	1300	530	1.020,83 €

REPUESTO PARA KIT

Spare parts for kit

Cuadro eléctrico inferior
(no incluye resistencia)
REF.: 114071
PVP:121,00 €

● **1500W** Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800358
PVP: 44,00 €

● **2500W** Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800337
PVP: 65,00 €

COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

TERMO ELÉCTRICO
T30N PRO WIFI

HASTA UN 50% AHORRO ENERGÉTICO
Con un termo tradicional

CICLO ANTILEGIONELLA

MODO VACACIONES

MODO AUTO

MODO MANUAL

MODO ECO

LA TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA TU HOGAR.



T30N

10 Años

INOX DUPLEX 2205


TERMO ELÉCTRICO **PRO WIFI**

Digital electric heater - wall


Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]		[€]
T30N	100	3121010100	Pared/Vertical	B	●1500	1230	415	n/a	986,00 €
T30N	150	3131010150	Pared/Vertical	C	●2500	1300	530	n/a	1.239,00 €
T30N	200	3131010200	Pared/Vertical	C	●2500	1320	600	n/a	1.410,00 €

REPUESTO PARA KIT
Spare parts for kit

●**1500W** Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800358
PVP: 42,00 €



●**2500W** Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800337
PVP: 65,00 €





E20

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL SUELO

Electric heater - vertical ground

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]		
E20	50	3020010050	Suelo	B	1 500	800	415	n/a	755,00 €
E20	80	3020010080	Suelo	B	1 500	1044	415	n/a	873,00 €
E20	100	3020010100	Suelo	B	1 500	1230	415	n/a	935,00 €
E20	150	3030010150	Suelo	C	2 500	1310	530	n/a	1.145,00 €
E20	200	3030110200	Suelo	C	2 500	1345	600	O	1.380,00 €
E20 monf.	300	3030110300	Suelo	C	2 500	1845	600	O	1.890,00 €
E20 trif.	300	3020140300	Suelo	C	4 000	1857	600	O	2.500,00 €
E20 trif.	300	3020150300	Suelo	C	6 000	1857	600	O	2.550,00 €
E20 trif.	300	3020160300	Suelo	C	10 000	1857	600	O	2.800,00 €

O Boca Elíptica

REPUESTO PARA KIT

Spare parts for kit

Cuadro eléctrico frontal
(no incluye resistencia)
REF.: 114068
PVP: 125,00 €



1500W Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800358
PVP: 44,00 €



2500W Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800337
PVP: 65,00 €



REPUESTO PARA RESISTENCIA TRIFÁSICA

Spare parts for kit

4000W titanio1/½" Trif
Ref.: 800435
PVP: 380,00 €



6000W titanio1/½" Trif
Ref.: 800429
PVP: 400,00 €



10000W titanio 1/½" Trif
Ref.: 800430
PVP: 505,00 €



E20

TERMO ELÉCTRICO HORIZONTAL SUELO


Electric heater - horizontal ground

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]	[€]
E20 H monf.	300	3031100300	Horizontal/Suelo	C	2500	1845	600	2.047,00 €
E20 H trif.	300	3031130300	Horizontal/Suelo	C	3600	1845	600	2.625,00 €

*SOPORTES INCLUIDOS







A20 A

10 Años

INOX DUPLEX 2205

INTERACUMULADOR DOBLE PARED

Double wall tank


Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura [mm]	Ø Ø [mm]	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
A20 A	80	27110100080	Suelo/Pared	A	1¼"	1030	415	n/a	1.063,00 €
A20 A	100	27110100100	Suelo/Pared	A	1¼"	1253	415	n/a	1.209,00 €
A20 A	150	27110100150	Suelo/Pared	A	1¼"	1290	530	n/a	1.400,00 €
A20 A	200	27110100200	Suelo/Pared	A	1¼"	1320	600	n/a	1.775,00 €
A20 A	300	27110100300	Suelo	A	1¼"	1840	300	n/a	2.500,00 €

KIT ELÉCTRICO OPCIONAL


Optional Electric Kit




● **1500W** titanio 1/¼" Mono
Ref.: 9006214
PVP.:182,00€



● **2500W** titanio 1/¼" Mono
Ref.: 9006178
PVP.:190,00€








S20 SOLAR A

INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN

Exterior solar tank with coil

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]		[€]
S20 SOLAR	150	32101000150	Horizontal	A	2400	1080	640	O	1.466,00 €
S20 SOLAR	200	32101000200	Horizontal	A	2400	1350	640	O	1.839,00 €
S20 SOLAR	250	32101000250	Horizontal	A	2400	1600	640	O	2.035,00 €
S20 SOLAR	300	32101000300	Horizontal	A	2400	1850	640	O	2.350,00 €

O Boca Elíptica



A20 SOLAR A

INTERACUMULADOR SOLAR DOBLE PARED

Exterior solardouble wall

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Electric kit power Kit Eléctrico	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
					[W]	[mm]	[mm]		[€]
A20 SOLAR	150	33101000150	Horizontal	A	2400	1080	640	O	1.600,00 €
A20 SOLAR	200	33101000200	Horizontal	A	2400	1350	640	O	1.890,00 €
A20 SOLAR	250	33101000250	Horizontal	A	2400	1600	640	O	2.103,00 €
A20 SOLAR	300	33101000300	Horizontal	A	2400	1850	640	O	2.475,00 €

O Boca Elíptica

KIT ELÉCTRICO
Electric Kit



2400W
Ref.: 9006095
PVP.:245,00€





C40 SLIM CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN A

DEPÓSITO DE INERCIA

Double position buffer tank

Description Descripción	L L	Circuit Circuito	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
							[mm]	[mm]		[€]
C40 SLIM	31	1C	37710010031	Pared	A+	n/a	255	560	n/a	395,00 €

VAINAS INOX


STAINLESS STEEL

Code Referencia	Description Descripción		Price PVP
114020	VAINA INOX L:100mm D:8mm		**23,00 €**
114021	VAINA INOX L:200mm D:8mm		**25,00 €**
114022	VAINA INOX L:250mm D:8mm		**30,00 €**
114023	VAINA INOX L: 200mm D:10mm (Para 2 sondas de temperatura)		**35,00 €**
114025	VAINA INOX L: 100mm D:10mm		**32,00 €**

C40 DP CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN A

DEPÓSITO DE INERCIA **1 CIRCUITO**

Double position buffer tank



Description Descripción	L L	Circuit Circuito	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
							[mm]	[mm]		[€]
C40 DP	30	1C	37110010030	Pared	A	n/a	430	415	n/a	495,00 €
C40 DP	50	1C	37110010050	Pared	A	n/a	680	415	n/a	580,00 €
C40 DP	100	1C	37110210100	Suelo/Pared	A	●1½"	1240	415	n/a	675,00 €
C40 DP	150	1C	37110210150	Suelo/Pared	A	●1½"	1300	530	n/a	880,00 €

C40 DP CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN **HYBRID** A

DEPÓSITO DE INERCIA **2 CIRCUITOS**

Double position buffer tank

Description Descripción	L L	Circuit Circuito	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
							[mm]	[mm]		[€]
C40 DP	50	2C	37110020050	Pared	A	n/a	680	415	n/a	616,00 €
C40 DP	100	2C	37110220100	Suelo/Pared	A	●1½"	1240	415	n/a	745,00 €
C40 DP	150	2C	37110220150	Suelo/Pared	A	●1½"	1300	530	n/a	910,00 €

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



● **3000W** titanio 1/½" Mono
Ref.: 800313
PVP: 156,00 €





A

C40 HYBRID A

10 Años

INOX F18

ACUMULADOR INERCIA **CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN**

Buffer tank

Description Descripción	L L	Circuit Circuito	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	Ø Ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
							[mm]	[mm]		[€]
C40 A	200	2 C	37100220200	Suelo	A	1½"	1330	600	n/a	1.079,00 €
C40 A	300	3C	37100230300	Suelo	A	1½"	1800	600	n/a	1.233,00 €
C40 A	500	3C	37100230500	Suelo	A	1½"	1880	780	n/a	2.157,00 €
C40	750	3C	37100230750	Suelo	A	1½"	1850	980	n/a	3.720,00 €
C40	1000	3C	37100231000	Suelo	A	1½"	2300	980	n/a	4.400,00 €
C40	1500	3C	37100231500	Suelo	A	1½"	2600	1110	n/a	5.253,00 €
C40	2000	3C	37200232000	Suelo	B	1½"	2400	1360	n/a	6.810,00 €

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Optional Heating Element



- **3000W** titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- **4000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- **6000W** titanio1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- **10000W** titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €



C20 A

ACUMULADOR CIRCUITO DE ACS

DHW TANK

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	ø ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
C20 A	150	39110100150	Suelo/Pared	A	1¼"	1245	530	n/a	1.088,00 €
C20 A	200	39111100200	Suelo/Pared	A	1¼"	1350	600	O	1.340,00 €
C20 A	300	39101100300	Suelo	A	1¼"	1830	600	O	1.870,00 €
C20 A	500	39101200500	Suelo	A	1½"	1885	780	O	2.595,00 €
C20 A	740	39101200740	Suelo	A	1½"	1850	980	O	4.100,00 €
C20 A	800	39101200800	Suelo	A	1½"	1850	980	(	5.308,00 €
C20 A	1000	39101201000	Suelo	A	1½"	2300	980	(	6.550,00 €
C20 A	1500	39101201500	Suelo	A	1½"	2600	1110	(	7.688,00 €
C20 A	2000	39201202000	Suelo	B	1½"	2400	1360	(	10.563,00 €
C20 A	2500	39201202500	Suelo	B	1½"	2900	1360	(	12.340,00 €
C20 A	3000	39201203000	Suelo	B	1½"	3300	1360	(	14.425,00 €

O Boca Eliptica (Boca Hombre



RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL
Optional Heating Element



- 2500W titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 800409
  PVP: 150,00 €
- 3000W titanio 1/½" Mono
  Ref.: 800313
  PVP: 156,00 €
- 4000W titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800435
  PVP: 380,00 €
- 6000W titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800429
  PVP: 400,00 €
- 10000W titanio 1/½" Trif
  Ref.: 800430
  PVP: 505,00 €

KIT ELÉCTRICO OPCIONAL
Optional Electric Kit



- 2500W titanio 1/¼" Mono
  Ref.: 9006178
  PVP.: 190,00€

COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS



D40

TANK IN TANK - MULTIPOISICIÓN

Multiposition

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	ø ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
D40	100/70	3621010100	Suelo/Pared	B	● 1¼"	1165	415	n/a	1.670,00 €
D40	150/120	3621010150	Suelo/Pared	B	● 1¼"	1245	530	n/a	1.881,00 €
D40	200/160	3621010200	Suelo/Pared	B	● 1¼"	1300	600	n/a	2.167,00 €
D40	300/240	3620010300	Suelo/Pared	B	● 1¼"	1800	600	n/a	2.565,00 €

REPUESTO PARA KIT

Spare parts for kit

● **2500W** Resistencia inmersión titanio 1/¼"
REF.: 800337
PVP: 65,00 €



D20

TANK IN TANK

Tank in tank

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	ø ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
D20	300/100	3420020300	Suelo	B	●●● 1½"	1800	600	n/a	2.291,00 €
D20	500/150	3420020500	Suelo	B	●●● 1½"	1830	780	n/a	3.820,00 €
D20	740/200	3430020740	Suelo		●●● 1½"	1860	980	n/a	5.176,00 €
D20	1000/250	3430021000	Suelo		●●● 1½"	2310	980	n/a	6.670,00 €





DS20

TANK IN TANK C/ SERPENTÍN

Tank in tank w/ coil

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Energie class Energ.	Heat elem. Resist.	Hight Altura	ø ø	Inspection hole Boca Inspección	Price PVP
						[mm]	[mm]		[€]
DS20	300/100	3520020300	Suelo	B	●●● 1½"	1800	600	n/a	2.519,00 €
DS20	500/150	3520020500	Suelo	B	●●● 1½"	1830	780	n/a	4.212,00 €
DS20	740/200	3530020740	Suelo		●●● 1½"	1860	980	n/a	5.587,00 €
DS20	1000/250	3530021000	Suelo		●●● 1½"	2310	980	n/a	7.371,00 €

RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL


Optional Heating Element




● **3000W** titanio 1/½" Mono
Ref.: 800313
PVP: 156,00 €



● **6000W** titanio 1/½" Trif
Ref.: 800429
PVP: 400,00 €



● **10000W** titanio 1/½" Trif
Ref.: 800430
PVP: 505,00 €



COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

V

DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS SIN MEMBRANA

Hydropneumatic tank - no menbrane

Description / Descripción	L / L	Code / Ref.	Placement / Instalación	Hight / Altura [mm]	Ø / Ø [mm]	Inspection hole / Boca Inspección	Price / PVP [€]
V	80	41300000080	Vertical	1050	350	n/a	583,00 €
V	100	41300000100	Vertical	1250	350	n/a	655,00 €
V	150	41300000150	Vertical	1270	430	n/a	723,00 €
V	200	41300000200	Vertical	1290	500	n/a	1.019,00 €
V	250	41300000250	Vertical	1540	500	n/a	1.044,00 €
V	300	41300000300	Vertical	1790	500	n/a	1.353,00 €
V	500	41300000500	Vertical	1805	650	n/a	2.179,00 €
V	750	41300000750	Vertical	1782	820	n/a	3.126,00 €
V	1000	41300001000	Vertical	2240	820	n/a	4.481,00 €
V	1500	41300001500	Vertical	2311	950	n/a	5.291,00 €
V	2000	41300002000	Vertical	2225	1200	n/a	8.176,00 €
V	2500	41300002500	Vertical	2725	1200	n/a	9.824,00 €
V	3000	41300003000	Vertical	3185	1200	n/a	11.893,00 €



ACCESORIOS

Code / Referencia	Description / Descripción		Freigh weight / Peso Kg.	Price / PVP
114060	Pulsair 3 DE 1" (Bomba Sumergible)		0,12	Consultar
114061	Pulsair 3 DE 1 1/4" (Bomba Sumergible)		0,5	Consultar
114062	Pulsair 3 DE 1 1/2" (Bomba Sumergible)		0,6	Consultar
114063	Pulsair 3 DE 2" (Bomba Sumergible)		1,1	Consultar
114064	Pulsair 4 DE 1 1/4" (Bomba Sumergible)		0,15	Consultar
114065	Insu flair 65 hasta 300 Lt. (Bomba Super ficie)		0,44	Consultar
114066	Insu flair 300 desde 300 A 500 Lt (Bomba Super ficie)		0,82	Consultar
114067	Insu flair 600 desde 750L A 1000 Lt (Bomba Super ficie)		1,25	Consultar

DH

DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS C/ MEMBRANA

Hydropneumatic tank - w/ membrane

Description Descripción	L L	Code Ref.	Placement Instalación	Hight Altura	Ø Ø	Price PVP
				[mm]	[mm]	[€]
DH	25	42300000025	Variable	-	360	140,00 €
DH Soportes	60	42310000060	Horizontal	680	760	327,00 €
DH Patas	60	42300000060	Vertical	680	760	355,00 €
DH	100	42300000100	Vertical	935	450	590,00 €



ACCESORIOS



50015001 - Membrana 25 Lt.
Peso: 0,36 Kg.
Pvp.: 13,00€



50015002 - Membrana 60 Lt.
Peso: 1 Kg.
Pvp.: 42,00 €



50015003 - Membrana 100 Lt.
Peso: 1,7 Kg.
Pvp.: 99,00 €



114069 - Soporte DH 25L
Peso: 0,63 Kg.
Pvp.: 35,00€



50019002 - Valvula DH
Peso: 0,02 Kg.
Pvp.: 8,00 €

TAPAS DE POZO - ACERO INOXIDABLE AISI 430

WELL CAPS - STAINLESS STEEL AISI 430

Code Referencia	Description Descripción	Price PVP
111010	Tapa de pozo de 1"	**60,00 €**
111011	Tapa de pozo de 1 1/4"	**64,00 €**
111012	Tapa de pozo de 1 1/2"	**89,00 €**
111013	Tapa de pozo de 2"	**100,00 €**



OTRAS FABRICACIONES

OTHER PRODUCTIONS

VASO DE EXPANSIÓN ABIERTO - ACERO INOXIDABLE

EXPANSION VESSEL - STAINLESS STEEL

Code	Description	Price
Referencia	Descripción	PVP
110010	VASO EXPANSIÓN ABIERTO 18 Lt.	**142,00 €**
110011	VASO EXPANSIÓN ABIERTO 26 Lt.	**180,00 €**
110012	VASO EXPANSIÓN ABIERTO 50 Lt.	**390,00 €**



No incluye flotador con boya

Code	Description	Price
Referencia	Descripción	PVP
114070	FLOTADOR CON BOYA INOX 3/8" inox 3/8 "float with buoy	**46,00 €**



HORNO PARA COCINAS - ACERO INOXIDABLE

KITCHEN STOVE - STAINLESS STEEL


Code	Description	Price
Referencia	Descripción	PVP
113014	HORNO MEDIDAS ESPECIALES	**215,00 €**



SOPORTES P/ INSTALACION HORIZONTAL - ACERO INOXIDABLE

BRACKETS FOR HORIZONTAL INSTALLATION - STAINLESS STEEL

Code	Description	Price
Referencia	Descripción	PVP
50012029	Juego soportes suelo (50l - 100 Lt)	**68,00 €**
50012030	Juego soportes suelo (125l - 150l)	**71,00 €**
50012031	Juego soportes suelo (200 Lt - 300 Lt)	**73,00 €**



ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESSORIES AND SPARE PARTS




ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Code / Referencia	Description / Descripción		Price / PVP
800135	RESISTENCIA MONO/TRIF. INOX **3600W**(3 Resistencias 1200W) Heating element 3600W (3x1200W)		**209,00 €**
800163	TAPA ELÍPTICA C/RESISTENCIA **1200W** (Hasta 100 L) Elliptical heating element 1200W - up to 100L		**157,00 €**
800165	TAPA ELÍPTICA C/RESISTENCIA **2400W** (Para+100 L)(2x1200W) Elliptical heating element 2400W - from 100L (2x1200W)		**160,00 €**
800199	RESISTENCIA TRIF. INOX **5400W** Heating element 5400W		**425,00 €**
800200	RESISTENCIA TRIF. INOX **7200W** Heating element 7200W		**393,00 €**
800202	RESISTENCIA TRIF. INOX **10800W** Heating element 10800W		**442,00 €**
800358	RESISTENCIA INMERSIÓN TITANIO RDT TW3 TI **1500W**/240 **1/¼""** Heating element immersion titanium 1500W 1/¼""		**44,00 €**
800337	RESISTENCIA INMERSIÓN TITANIO RCT TW3 TI **2500W**/240 **1/¼"** Heating element immersion titanium 2500W 1/¼"		**65,00 €**




ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Code	Description		Price
Referencia	Descripción		PVP
9006058	KIT ELÉCTRICO **2400W** - (Todos los modelos de 125L a 740 L)(Excepto A20) Electric kit 2400W - (all models from 125l to 740 l) (except a20)		**260,00€**
9006068	KIT ELÉCTRICO FRONTAL TRIFÁSICO **3600W** 3600W three-phase front electric kit		**751,00€**
9006095	KIT ELÉCTRICO SOLAR TAPA ELÍPTICA **2400W** 2400W front electric kit, ral 7035		**245,00€**
9006098	KIT ELÉCTRICO FRONTAL MONOFÁSICO **3600W** 3600W mono-phase front electric kit		**609,00€**

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Code	Description		Price
Referencia	Descripción		PVP
800042	RESISTENCIA VARILLA **600W** Heating rod 600w		**31,00 €**
800043	RESISTENCIA VARILLA **1200W** Heating rod 1200w		**41,00 €**
800114	TAPA ELÍPTICA C/RESISTENCIA **1200W** TERMOS E20DP Elliptical heating element 1200W - E20DP Electric heater		**157,00 €**
800115	TAPA ELÍPTICA C/RESISTENCIA **2400W** TERMOS E20DP Elliptical heating element 2400W - E20DP Electric heater		**160,00 €**
114071	CUADRO ELÉCTRICO INFERIOR - (No incluye resistencia) Electrical bottom panel - (does not include heating element)		**121,00 €**
114068	CUADRO ELÉCTRICO FRONTAL - (No incluye resistencia) Electrical front panel - (does not include heating element)		**125,00 €**
50014001	JUNTA TAPA ELÍPTICA **150X100** elliptical gasket		**7,00 €**
622001040001	JUNTA BOCA HOMBRE **Ø 400** Joint		**85,00 €**

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Code / Referencia	Description / Descripción		Price / PVP
800028	TERMÓMETRO 0-120ºC thermometer 0-120ºc		**29,00€**
800245	TERMÓMETRO CUADRADO 55X55 0-120ºC square thermometer 55x55 0-120ºc		**28,00€**
800029	TERMOSTATO SEGURIDAD security thermostat		**26,00€**
800027	TERMOSTATO REGULACIÓN Regulation thermostat		**21,00€**
800025	INTERRUPTOR COLOR BLANCO PEQUEÑO small white color switch		**10,00€**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.GENERAL
- Las indicaciones de tarifas y catálogos DEPOSITOS COBALLES SL pueden ser objeto de modificación sin previo aviso, sin que ello de lugar a reclamación alguna.
- Las presentes condiciones sustituyen y anulan todas las anteriores.

2.PRECIOS
- Los precios que figuran en la presente tarifa son franco fábrica. No está incluido el transporte que podrá ser por cuenta del comprador o del fabricante, siendo cargador dicho importe en factura
- Los precios indicados en la presente tarifa pueden ser variados sin previo aviso por DEPOSITOS COBALLES, SL.
- Se mantendrán los precios de todos los pedidos realizados antes de la fecha de notificación
- **Los envíos por importe superior a 700€ se efectuarán Franco Portes dentro de la Península**

3.CONDICIONES DE PAGO
- Todas la facturas deberán abonarse al contado , salvo que se conceda crédito al comprador , siendo pagadas en este caso en las condiciones y plazos estipulados.
- Las primeras operaciones de venta con un cliente serán siempre al contado

4.PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA
- El plazo aproximado de entrega para producto standard hasta 750L es de 27-30 dias laborables
- El plazo aproximado de entrega para producto Standard de +1000 Lt, que no haya sido fabricado es de 3 5-4 0 días laborables (se confirmara a la aceptación del pedido)
- El plazo aproximado de entrega para productos especiales se indicara en el presupuesto. Este plazo comenzará a contar a partir de la aceptación del mismo y aprobación del plano
- En caso de que el comprador indique un plazo de entrega, este siempre tendrá que ser aceptado por DEPOSITOS COBALLES, S.L.

5.EXPEDICIONES
- La mercancía podrá ser entregada por nuestro propio transporte, por transporte externo o por cuenta del comprador.
- Si el comprador solicita un embalaje especial, esté será cargado en la facturación.
- Salvo instrucciones precisas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por los medios que DEPOSITOS COBALLES, S.L. considere más oportunos
- DEPOSITOS COBALLES no se hace responsable de los retrasos en la entrega o incidentes que puedan ser ocasionados por transportes externos, a pesar de ello, en los casos que procesa pueden enviarnos la reclamación pertinente para que la tramitemos con la Agencia de Transporte que corresponda
- Las reclamaciones por los daños de transporte, deberán ser siempre realizadas por escrito, a la dirección mail quality@coballes.es
- La mercancía deberá ser revisada en un plazo de 48 horas desde su entrega

6.DEVOLUCIONES
- No se admiten devoluciones sin la conformidad previa de DEPOSITOS COBALLES, S.L. Toda devolución no conforme será rechazada quedando DEPOSITOS COBALLES exenta de cualquier responsabilidad.
- Para el caso de aceptación de devolución de material derivado de posibles defectos materiales o de fabricación, el cliente deberá proceder de la siguiente manera:

-Puede ponerse en contacto con el departamento de calidad en el teléfono 986609009 y le haremos llegar el impreso RMA por correo electrónico.

-Una vez tengamos este documento (RMA) con sus datos y la descripción detallada de la avería, Depósitos Coballes, S.L le asignará un número de RMA.
- La devolución del material a Depósitos Coballes, S.L debe ser enviado a PORTES PAGADOS.
- Todas las devoluciones conllevarán una deducción del importe a abonar, en un porcentaje no inferior al 10%.

-Deberá ser entregado en nuestras instalaciones Franco Portes

-Deberá ser devuelto en perfecto estado, en su embalaje original y acompañado de todos los manuales, accesorios, etiquetas originales

-Será cargado a cuenta del cliente el importe de las reparaciones, embalaje etc.. .si estas fuesen necesarias

- No se admitirán devoluciones pasado un plazo de 30 días desde la fecha de factura de cada modelo que acompaña el manual de instrucciones de cada producto.

7.RECLAMACIONES

- Las reclamaciones de incidencias en Transporte deberán ser comunicadas en un plazo de 48 horas
- **Si se detecta alguna anomalía en la entrega del material, DEBERAN DEJAR REGISTRO POR ESCRITO EN EL ALBARÁN DEL TRANSPORTISTA, por si hubiese que proceder a la correspondiente reclamación al mismo**
- Todas las reclamaciones serán atendidas en un plazo de 24-48 horas.
- DEPOSITOS COBALLES, S.L. sustituirá o reparará a su propio juicio el producto defectuoso o los elementos que correspondan


8.GARANTÍAS

- Las condiciones de garantía se adjuntan en los manuales de instrucciones que acompañan al producto
- La garantía no cubre en ningún caso los defectos de instalación y/o usos no contemplados en las instrucciones y garantía. El instalador es el único responsable del cumplimientos de dichas normas de instalación
- La Garantía indicada en tarifa se entiende para todas las cubas Inoxidables
- Para las partes eléctricas, repuestos y componentes la garantía es de3 años

9.JURISDICCIÓN

- Ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Tui, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción

REGISTRO PRODUCTORES DE PRODUCTO. SECCIÓN ENVASES
(Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases)



COBALLES

PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

POL. INDUSTRIAL O VISO
36770 O ROSAL [PO] - ESPAÑA
t. +34 986 609 409 | **m.** +34 607 918 859
email: contact@coballes.es
www. **coballes.es**

siguenos:

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Coballes rechaza explícitamente cualquier daño directo o indirecto resultante de la utilización, interpretación, errores ortográficos, tipográficos o de copia de este documento.
Toda la información debe comprobarse con COBALLES. Todas las imagenes son indicativas de producto.